



- C**
- Blachodachówka
  - Łaty co 50 cm
  - Kontrłaty 2,5 x 6
  - Folia paroprzepuszczalna
  - Krokiec 6x18
  - Wełna mineralna 18 cm
  - Folia paroszczelna
  - Deski 2,2 cm
  - Płyta GKF 1,25 cm
- D**
- Blachodachówka
  - Łaty co 50 cm
  - Kontrłaty 6 X 2,5
  - Folia paroprzepuszczalna
  - Krokiec 6x18

- E**
- Panele podł. / terakota - 1 cm
  - Płyta OSB 2,5 cm
  - Istniejący strop wg opisu techn.
- F**
- Deski 2,5 cm (ażurowo)
  - Wełna mineralna 18 cm
  - Belka stropu 6 x 20
  - Folia paroszczelna
  - Deski 2,2 cm
  - Płyta GKF. gr. 1,25 cm
- G**
- Płyta GKF. gr. 1,25 cm
  - Krawędziaki 10x 10 cm
  - Wełna mineralna 10 cm
  - Płyta GKF. gr. 1,25 cm

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA AJK • ZIELONA GÓRA					
Obiekt	IZBA WYTRZEŻWIEN • RACULA				
Investor	IZBA WYTRZEŻWIEN • RACULA				
Nazwa dokumentu - rysunku					
<b>PRZEKRÓJ I - I</b>					
Autor	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.
	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	08.2005	<i>[Signature]</i>	1:50
Opracował	mgr inż. M. ROŚ		08.2005	<i>[Signature]</i>	Zlec. nr 11/05
Sprawdził	mgr inż. arch. A. SKOWROŃSKI	38/88/ZG	08.2005	<i>[Signature]</i>	Rys. nr 5
...	mgr inż. arch.			<i>[Signature]</i>	